# DentaMechanik

# KATALOG 2009–2010

# DentaMechanik

**Společnost Dentamechanik s.r.o.** úspěšně působí na českém trhu více než 7 let. Cíl naší společnosti je stále stejný. Nabídnout Vám, jako našim obchodním partnerům, kvalitu a špičkový servis. Společnost Dentamechanik hledí do budoucna, motivuje nás každé splněné přání a nový zákazník.

**Našimi zákazníky jsou:**
***STOMATOLOGICKÉ ORDINACE*** (turbínky, kolénkové násadce, přímé násadce, scalery, rychlospojky, vzduchové a elektrické motory, prostředky péče o nástroje)
***ZUBNÍ LABORATOŘE*** (laboratorní mikromotory a technické násadce)
***STOMATOCHIRURGOVÉ*** (chirurgické jednotky, chirurgická kolénka, chirurgické násadce, chirurgické pilkové násadce a dentální implantáty)

**Považujeme za samozřejmost:**
- prodej v praxi ověřených kvalitních výrobků na vysoké technické úrovni
- kompletní obchodní služby a prodej za nejnižší možné ceny podpořený snižováním nákladů
- cenové akce, speciální nabídky a výhody stálým zákazníkům
- 100% záruční a pozáruční servis na zboží W&H
- vzdělání zákazníků a kompletní vzdělávací systém zahrnující praktické kurzy, informace o technických novinkách a nových postupech

**OBCHODNÍ PODMÍNKY:**

**Objednávky**
Vybrané zboží můžete objednávat:
- písemně na adrese:
  Dentamechanik s.r.o., U Pily 581, 370 01 České Budějovice
- telefonicky: +420 386 351 165, GSM +420 777 102 488
- faxem: + 420 386 360 114
- na e-mailové adrese: info@dentamechanik.cz
- v internetovém obchodě - **www.dentamechanik.cz**,
  **kde si můžete objednat zboží se slevou 5 %.**

**Dodávky**
Objednané zboží zasíláme přepravní společností resp. poštou na Vámi uvedenou adresu. Poštovné ani balné u standardních dodávek neúčtujeme. Vaše objednávky vyřizujeme okamžitě a zboží expedujeme, podle stavu skladových zásob, ihned. Pokud zboží není na skladě, dodáme jej v nejbližším možném termínu, nejpozději do 4 týdnů od přijetí objednávky.

**Platební podmínky**
Ceny v katalogu jsou již uvedeny s daní z přidané hodnoty. Splatnost faktur je 14 dnů. Se zbožím zasíláme fakturu a dodací list. Při prodlení se zaplacením faktury jsme oprávněni účtovat odběrateli úroky z prodlení (podle ustanovením § 369 obchodního zákoníku).

**Odpovědnost za vady zboží, záruka za jakost**
Pokud není uvedeno jinak, na jakost dodaného zboží – na vady materiálu – poskytujeme záruku 12-ti měsíců ode dne prodeje (tj. datum na faktuře). Záruka se nevztahuje na spotřební materiál (žárovky, těsnění, baterie, náplně tiskáren...).

Odběratel je povinen zkontrolovat zboží bezprostředně po jeho převzetí. Pokud odběratel zjistí poškození dodaného zboží způsobené při přepravě, je povinen poznamenat tuto skutečnost při převzetí zboží do dokumentace dopravce.

Reklamace skrytých vad musí být učiněna nejpozději do 12-měsíců ode dne přejímky zboží. Reklamace musí být uplatněna písemně.

Na provedené opravy dentální techniky poskytujeme záruku 6 měsíců.

**Vrácení zboží**
Odběratel má právo vrátit zboží do 7 dnů od převzetí bez udání důvodu. Zboží musí být vráceno nepoškozené, nepoužité a v původním obalu, na adresu určenou dodavatelem. Náklady na dopravu zboží hradí odběratel.

# OBSAH


*ORDINACE – ZÁCHOVNÁ STOMATOLOGIE*

**Synea turbínky** 2
**Synea násadce** 4
**Alegra turbínky** 5
**Alegra násadce** 7

*ENDODONCIE*

**Synea endo násadce** 9
**Endo NiTi kolénkové násadce** 9
**Entran** 11

*PROFYLAXE A PERIODONTOLOGIE*

**Vzduchové scalery** 12
**Proxeo** 14
**Synea Profin** 15
**Piezo scalery** 16
**Prozone** 18

*STOMATOCHIRURGIE, IMPLANTOLOGIE*

**ImplantMED** 19
**ElcoMED** 20
**Chirurgické nástroje** 20
**Chirurgické pilkové nástroje** 23
**IDC – implantologický distanční set** 24
**Chirurgické odsávání** 25

*MOTORY A PŘIPOJENÍ*

**Rychlospojky Roto Quick** 36
**Vzduchové motory** 27
**Elektrické motory** 28

*LABORATOŘ*

**Laboratorní mikromotory** 29

*OŠETŘOVÁNÍ*

**Péče o nástroje** 31

*STERILIZACE*

**Sterilizátory** 34
**Příslušenství sterilizátorů** 35

*SERVIS*

**Servis** 37


**Poznámka**

Ceny uvedené v katalogu jsou uvedeny v Kč včetně DPH. Uvedené obrázky jsou pouze ilustrativní. Za tiskové chyby neručíme.
Společnost Dentamechanik s.r.o. si vyhrazuje právo korekce ceny uvedeného zboží v důsledku výrazné změny kurzu EUR.


KaVo Multiflex® je registrovanou obchodní známkou
Kaltenbach & Voigt GmbH &Co.KG, Biberach
NSK Mach® a NSK QD-J® je registrovanou obchodní známkou NSK NAKANASHI INC., Japan
BienAir Unifix® je registrovanou obchodní známkou Bien-Air Dental SA, Bienne
Sirona® je registrovanou obchodní známkou Sirona Dental Systems GmbH, Bensheim

# Ordinace – Záchovná stomatologie

## *SYNEA TURBÍNKY*

Sofistikovaná LED technologie nabízí jedinečné osvětlení pracovního prostoru. Osvětlení jako nikdy předtím. Pětibodový sprej nabízí optimální chlazení z pěti směrů. Malá hlavička řady TA-97 umožňuje lepší přístup do ošetřovaných oblastí.

- Osvětlení v kvalitě denního světla (25.000 lux)
- Pětibodový sprej – optimální chlazení z 5 směrů
- Antiretrakční ventil zabraňující nasátí aerosolu dobíhajícím rotorem z úst pacienta
- Integrovaná ocelová nebo keramická ložiska
- Připojení turbínek na RotoQuick a na systém KaVo Multiflex®
- Sterilizovatelné do 135°C a termodezinfikovatelné
- Záruka 18 měsíců na nástroje s ocelovými a 24 měsíců na nástroje s keramickými ložisky

***PŘIPOJENÍ NA RYCHLOSPOJKU ROTO QUICK:***

**TA-97 LED/TA-97 C LED**

Turbínka s LED osvětlením s pětibodovým sprejem, tlačítkovým upínacím systémem, pro FG vrtáčky Ø 1,6 mm, 17W, hlavička o Ø 10 mm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| TA-97 LED | s ocelovými ložisky | 10069700 | 25 170,- |
| TA-97 C LED | s keramickými ložisky | 10069705 | 29 990,- |

**TA-97/TA-97 C**

Nesvětelná turbínka s pětibodovým sprejem, tlačítkovým upínacím systémem, pro FG vrtáčky Ø 1,6 mm, 17W, hlavička o Ø 10 mm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| TA-97 | s ocelovými ložisky | 10069701 | 20 550,- |
| TA-97 C | s keramickými ložisky | 10069706 | 23 490,- |

**TA-98 LED/TA-98 CLED**

Turbínka s LED osvětlením s pětibodovým sprejem, tlačítkovým upínacím systémem, pro FG vrtáčky Ø 1,6 mm, 20W, hlavička o Ø 11,5 mm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| TA-98 LED | s ocelovými ložisky | 10069800 | 25 170,- |
| TA-98 CLED | s keramickými ložisky | 10069805 | 29 990,- |

**TA-98/TA-98 C**

Nesvětelná turbínka s pětibodovým sprejem, tlačítkovým upínacím systémem, pro FG vrtáčky Ø 1,6 mm, 20W, hlavička o Ø 11,5 mm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| TA-98 | s ocelovými ložisky | 10069801 | 20 550,- |
| TA-98 C | s keramickými ložisky | 10069806 | 23 490,- |

***PŘIPOJENÍ KAVO MULTIFLEX®:***

**TA-97 M/TA-97 CM**

Nesvětelná turbínka s pětibodovým sprejem, tlačítkovým upínacím systémem, pro FG vrtáčky Ø 1,6 mm, 17W, hlavička o Ø 10mm. Připojení na KaVo Multiflex®.

| | | | |
|---|---|---|---|
| TA-97 M | s ocelovými ložisky | 10069711 | 20 550,- |
| TA-97 CM | s keramickými ložisky | 10069716 | 23 490,- |

**TA-97 LM/TA-97 CLM**

Světelná turbínka s pětibodovým sprejem, tlačítkovým upínacím systémem, 17W, pro FG vrtáčky Ø 1,6 mm, hlavička o Ø 10mm. Připojení na KaVo Multiflex®.

| | | | |
|---|---|---|---|
| TA-97 LM | s ocelovými ložisky | 10069710 | 25 170,- |
| TA-97 CLM | s keramickými ložisky | 10069715 | 28 550,- |

**TA-98 M/TA-98 CM**

Nesvětelná turbínka s pětibodovým sprejem, tlačítkovým upínacím systémem, pro FG vrtáčky Ø 1,6 mm, 20W, hlavička o Ø 11,5 mm. Připojení na KaVo Multiflex®.

| | | | |
|---|---|---|---|
| TA-98 M | s ocelovými ložisky | 10069811 | 20 550,- |
| TA-98 CM | s keramickými ložisky | 10069816 | 23 490,- |

**TA-98 LM/TA-98 CLM**

Světelná turbínka s pětibodovým sprejem, tlačítkovým upínacím systémem, pro FG vrtáčky Ø 1,6 mm, 20W, hlavička o Ø 11,5 mm. Připojení na KaVo Multiflex®.

| | | | |
|---|---|---|---|
| TA-98 LM | s ocelovými ložisky | 10069810 | 25 170,- |
| TA-98 CLM | s keramickými ložisky | 10069815 | 28 550,- |

## *SYNEA NÁSADCE*

Rozdíl může vypadat jako malý, ale má velký vliv:
malá hlavička kolénkových násadců SYNEA zjednodušuje přístup do ošetřované oblasti a rozšiřuje zorné pole.

- Zmenšená hlavička
- WA-99 s pětibodovým sprejem
- Světelné provedení s kompaktním světlovodem
- Tichý chod
- Lehké nástroje
- Keramická ložiska
- Optimalizovaný kompaktní tvar nástroje
- Dlouhá životnost
- Sterilizovatelné do 135°C a termodezinfikovatelné
- Záruka 24 měsíců

### WA-99 LT/WA-99 A

Rychloběžný kolénkový násadec 1:5 s pětibodovým sprejem, integrovanými keramickými ložisky, tlačítkovým upínacím systémem, pro FG vrtáčky Ø 1,6 mm, hlavička o Ø 9,5 mm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| WA-99 LT | světelné | 10269900 | 35 260,- |
| WA-99 A | nesvětelné | 10269901 | 26 340,- |

### WA-56 LT/WA-56 A

Kolénkový násadec 1:1 s jednobodovým sprejem, integrovanými ocelovými ložisky, tlačítkovým upínacím systémem, pro kolénkové vrtáčky o Ø 2,35 mm, hlavička o Ø 9,5 mm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| WA-56 LT | světelné | 10265600 | 24 080,- |
| WA-56 A | nesvětelné | 10265601 | 17 720,- |

### WA-66 LT/WA-66 A

Kolénkový násadec 2:1 s jednobodovým sprejem, integrovanými ocelovými ložisky, tlačítkovým upínacím systémem, pro kolénkové vrtáčky o Ø 2,35 mm, hlavička o Ø 9,5 mm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| WA-66 LT | světelné | 10266600 | 26 340,- |
| WA-66 A | nesvětelné | 10266601 | 19 370,- |

### WA-86 LT/WA-86 A

Kolénkový násadec 10:1 s jednobodovým sprejem, integrovanými ocelovými ložisky, tlačítkovým upínacím systémem, pro kolénkové vrtáčky o Ø 2,35 mm, hlavička o Ø 9,5 mm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| WA-86 LT | světelné | 10268600 | 28 700,- |
| WA-86 A | nesvětelné | 10268601 | 21 050,- |

### HA-43 LT/HA-43 A

Přímý násadec 1:1 s jednobodovým sprejem, otočný upínací systém, pro HP a RA vrtáčky o Ø 2,35 mm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| HA-43 LT | světelné | 10164300 | 23 490,- |
| HA-43 A | nesvětelné | 10164301 | 15 160,- |

## *ALEGRA TURBÍNKY* NOVINKA

Spolehlivé, trvanlivé a kompatibilní. Díky všestrannému připojovacímu systému jsou turbínky ALEGRA kompatibilní s většinou používaných rychlospojek s různým připojením. Elegantní a robustní konstrukce činí současně z této nové řady turbínek ALEGRA ideální, odolný nástroj pro každodenní práci.

- Vysoký výkon
- Kompatibilita
- Robustní design
- Hygienický systém hlavičky
- Sterilizovatelné do 135°C a termodezinfikovatelné
- Záruka 12 měsíců

### TE-95

Nesvětelná turbínka s jednobodovým sprejem, integrovanými ocelovými ložisky, tlačítkovým upínacím systémem, pro FG turbínkové vrtáčky o Ø 1,6 mm, max. výkon 14W, Ø hlavičky 12,2 mm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| TE-95 | připojení RotoQuick | 10059508 | 11 340,- |
| TE-95 BC | připojení na 2(3)děrovou hadici | 10059509 | 11 340,- |
| TE-95 RM | připojení na 4děrovou hadici | 10059510 | 11 340,- |

### TE-97

Nesvětelná turbínka s trojbodovým sprejem, integrovanými ocelovými ložisky, tlačítkovým upínacím systémem, pro FG turbínkové vrtáčky o Ø 1,6 mm, max. výkon 12W, Ø hlavičky 10,4 mm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| TE-97 | připojení RotoQuick | 10059708 | 14 840,- |
| TE-97 BC | připojení na 2(3)děrovou hadici | 10059709 | 14 840,- |
| TE-97 RM | připojení na 4děrovou hadici | 10059710 | 14 840,- |
| TE-97 M | připojení na KaVo Multiflex® | 10059711 | 14 840,- |
| TE-97 N | připojení na NSK Mach® | 10059712 | 14 840,- |
| TE-97 B | připojení na Bien Air Unifix® | 10059713 | 14 840,- |
| TE-97 NQ | připojení na NSK QD-J® | 10059714 | 14 840,- |
| TE-97 S | připojení na Sirona® | 10059715 | 14 840,- |

### TE-98

Nesvětelná turbínka s trojbodovým sprejem, integrovanými ocelovými ložisky, tlačítkovým upínacím systémem, pro FG turbínkové vrtáčky o Ø 1,6 mm, max. výkon 14W, Ø hlavičky 12,2 mm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| TE-98 | připojení RotoQuick | 10059808 | 14 840,- |
| TE-98 BC | připojení na 2(3)děrovou hadici | 10059809 | 14 840,- |
| TE-98 RM | připojení na 4děrovou hadici | 10059810 | 14 840,- |
| TE-98 M | připojení na KaVo Multiflex® | 10059811 | 14 840,- |
| TE-98 N | připojení na NSK Mach® | 10059812 | 14 840,- |
| TE-98 B | připojení na Bien Air Unifix® | 10059813 | 14 840,- |
| TE-98 NQ | připojení na NSK QD-J® | 10059814 | 14 840,- |
| TE-98 S | připojení na Sirona® | 10059815 | 14 840,- |

### TE-97 C

Nesvětelná turbínka s trojbodovým sprejem, integrovanými keramickými ložisky, tlačítkovým upínacím systémem, pro FG turbínkové vrtáčky o Ø 1,6 mm, max. výkon 12W, Ø hlavičky 10,4 mm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| TE-97 C | připojení RotoQuick | 10059724 | 17 220,- |
| TE-97 C BC | připojení na 2(3)děrovou hadici | 10059725 | 17 220,- |
| TE-97 C RM | připojení na 4děrovou hadici | 10059726 | 17 220,- |
| TE-97 C M | připojení na KaVo Multiflex® | 10059727 | 17 220,- |
| TE-97 C N | připojení na NSK Mach® | 10059728 | 17 220,- |
| TE-97 C B | připojení na Bien Air Unifix® | 10059729 | 17 220,- |
| TE-97 C NQ | připojení na NSK QD-J® | 10059740 | 17 220,- |
| TE-97 C S | připojení na Sirona® | 10059741 | 17 220,- |

**TE-98 C**

Nesvětelná turbínka s trojbodovým sprejem, integrovanými keramickými ložisky, tlačítkovým upínacím systémem, pro FG turbínkové vrtáčky o Ø 1,6 mm, max. výkon 14W, Ø hlavičky 12,2 mm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| TE-98 | připojení RotoQuick | 10059824 | 17 220,- |
| TE-98 BC | připojení na 2(3)děrovou hadici | 10059825 | 17 220,- |
| TE-98 RM | připojení na 4děrovou hadici | 10059826 | 17 220,- |
| TE-98 M | připojení na KaVo Multiflex® | 10059827 | 17 220,- |
| TE-98 N | připojení na NSK Mach® | 10059828 | 17 220,- |
| TE-98 B | připojení na Bien Air Unifix® | 10059829 | 17 220,- |
| TE-98 NQ | připojení na NSK QD-J® | 10059840 | 17 220,- |
| TE-98 S | připojení na Sirona® | 10059841 | 17 220,- |

## *ALEGRA NÁSADCE*

NOVINKA

Rychloběžné kolénkové násadce ALEGRA nabízejí osvětlení v kvalitě denního světla díky nové LED technologii. Zásluhou unikátní W&H technologie s integrovaným generátorem nejste závislí na externím zdroji světla Vaší soupravy.

- Nezávislé LED osvětlení
- Osvětlení v kvalitě denního světla
- Robustní design
- Sterilizovatelné do 135°C a termodezinfikovatelné
- Záruka 12 měsíců

**WE-99**

Rychloběžný kolénkový násadec 1:4,5 s trojbodovým sprejem, integrovanými ocelovými ložisky, tlačítkovým upínacím systémem, pro FG turbínkové vrtáčky o Ø 1,6 mm, Ø hlavičky 10,1 mm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| WE-99 LED G | světelné s LED, vnitřní 3-bod.sprej | 10259900 | 27 820,- |
| WE-99 A | nesvětelné, vnitřní 3-bod.sprej | 10259901 | 21 190,- |

**WE-56**

Kolénkový násadec 1:1 s integrovanými ocelovými ložisky, tlačítkovým upínacím systémem, pro kolénkové vrtáčky o Ø 2,35 mm, Ø hlavičky 10,1 mm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| WE-56 LED G | světelné s LED, vnitřní 1-bod.sprej | 10255600 | 20 460,- |
| WE-56 A | nesvětelné, vnitřní 1-bod.sprej | 10255601 | 14 870,- |
| WE-56 E | nesvětelné, vnější sprej | 10255602 | 8 300,- |
| WE-56 | nesvětelné, bez chlazení | 10255603 | 6 770,- |

### WE-66

Kolénkový násadec 4:1 s integrovanými ocelovými ložisky, tlačítkovým upínacím systémem, pro kolénkové vrtáčky o Ø 2,35 mm, Ø hlavičky 10,1 mm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| WE-66 LED G | světelné s LED, vnitřní 1-bod.sprej | 10256600 | 22 370,- |
| WE-66 A | nesvětelné, vnitřní 1-bod.sprej | 10256601 | 15 990,- |
| WE-66 E | nesvětelné, vnější sprej | 10256602 | 9 420,- |
| WE-66 | nesvětelné, bez chlazení | 10256603 | 7 510,- |

### WE-57 E

Kolénkový násadec 1:1 s vnějším sprejem, integrovanými ocelovými ložisky, tlačítkovým upínacím systémem, pro FG turbínkové vrtáčky o Ø 1,6 mm, Ø hlavičky 10,1 mm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| WE-57 E | nesvětelné, vnější sprej | 10255702 | 9 420,- |

### HE-43

Přímý násadec 1:1 s otočným upínacím systémem pro HP a RA vrtáčky o Ø 2,35 mm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| HE-43 A | nesvětelný, vnitřní 1-bod.sprej | 10154301 | 13 540,- |
| HE-43 E | nesvětelný, vnější sprej | 10154302 | 7 220,- |
| HE-43 | nesvětelný, bez chlazení | 10154303 | 5 600,- |

# Endodoncie

## *SYNEA ENDO NÁSADCE*

Ve srovnání s manuální technikou, je mechanická preparace kořenových kanálků pomocí ručních nástrojů mnohem rychlejší, cenově efektivnější a umožňuje jednodušší léčbu. Endodontické nástroje od W&H jsou:

- Pro ruční kořenové nástroje
- S kompaktním světlovodem
- S malou hlavičkou – pro lepší viditelnost
- Navrženy pro optimální hygienu, pohodlí a přilnavost
- Tiché a mají dlouhou životnost
- Sterilizovatelné do 135°C a termodezinfikovatelné
- Záruka 24 měsíců

**WA-62 LT/WA-62 A**

Kolénkový násadec 4:1 s jednobodovým sprejem, tlačítkovým upínacím systémem pro ruční kořenové nástroje s Ø dříku 3,6-4,0 mm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| WA-62 LT | světelný | 10266200 | 24 960,- |
| WA-62 A | nesvětelný | 10266201 | 17 600,- |

## *ENDO NITI KOLÉNKOVÉ NÁSADCE*

Endo NiTi kolénkové násadce jsou určené pro mechanickou preparaci kořenových kanálků pomocí rotačních kořenových nástrojů vhodných pro rotaci 360° a to zejména nikl-titanové nástroje s dříkem o Ø 2,35 mm podle normy EN ISO 1797-1:1995.

- Pro rotační nástroje na kořenové kanálky
- Optimální otáčky
- Malá hlavička – lepší viditelnost
- Násadce Endea s výrazně zmenšenou hlavičkou
- Tlačítkový upínací systém
- Optimální hygiena díky novému designu
- Tichý chod a dlouhá životnost
- Sterilizovatelné do 135°C a termodezinfikovatelné
- Záruka 24 měsíců

NOVINKA

NOVINKA

**EB-75**
Endea NiTi nesvětelný kolénkový násadec 16:1 se zmenšenou hlavičkou pro lepší přístup do ošetřované oblasti.

| | | |
|---|---|---|
| EB-75 | 12227501 | 14 690,- |

NOVINKA

**EB-79**
Endea NiTi nesvětelný kolénkový násadec 2:1 se zmenšenou hlavičkou pro lepší přístup do ošetřované oblasti.

| | | |
|---|---|---|
| EB-79 | 12227901 | 13 215,- |

**WD-73 M**
Nesvětelný kolénkový násadec 70:1, pro motory s max. 25.000 ot/min (vzduchové motory).

| | | |
|---|---|---|
| WD-73 M | 10217302 | 14 690,- |

**WD-74 M**
Nesvětelný kolénkový násadec 128:1, pro motory s max. 40.000 ot/min (elektrické motory)

| | | |
|---|---|---|
| WD-74 M | 10217402 | 15 490,- |

**WD-77 M**
Nesvětelný kolénkový násadec 4:1, pro motory s max. 10.000 ot/min

| | | |
|---|---|---|
| WD-77 M | 10217702 | 9 860,- |

## *ENTRAN*

Bezdrátový Endo násadec, kterým společnost W&H prezentuje své pojetí bezdrátového násadce pro preparaci kořenových kanálků a to bez ohledu na to, zda je upřednostňována technika crown-down nebo single-length. Entran vždy poskytuje jemnou, bezpečnou a spolehlivou práci.

- Bezdrátová Endo jednotka pro NiTi kořenové nástroje = kompletní svoboda pohybu
- 5 přednastavených krouticích momentů (0,5/1/1,5/2,5/4 Ncm)
- Funkce auto-revers / auto-forward při dosažení přednastaveného krouticího momentu
- Nová výrazně menší hlavička pro lepší přístup do ošetřované oblasti a lepší viditelnost **NOVINKA**
- Výška hlavičky 9,3 mm, Ø 8,3 mm
- Jednoduché použití
- Rychlá výměna nástrojů
- Stabilní otáčky 300 ot/min na kořenovém nástroji
- Dlouhá životnost dobíjecí baterie (Li-Ion 3.7 V)
- Výdrž baterie až 30 ošetření
- Kolénková hlavička sterilizovatelná do 135°C a termodezinfikovatelná
- Záruka 24 měsíců (na baterii Li-Ion 3,7V záruka 12 měsíců)
- Obsah balení: kolénková hlavička EB-16, jednotka násadce EB-3 H, dobíjecí stanice, dobíjecí baterie Li-Ion 3.7 V, napájecí kabel a přehled použitelných nástrojů

| | | | |
|---|---|---|---|
| EB-300 | ENTRAN - Endo bezdrátový násadec | 12923000 | 37 970,- |
| EB-16 | kolénková hlavička ENTRAN 16:1 | 12321601 | 9 990,- |
| EB-3 H | jednotka násadce ENTRAN | 12820300 | 21 337,- |

# Profylaxe a periodontologie

## *VZDUCHOVÉ SCALERY*

### *SYNEA VZDUCHOVÉ SCALERY*

Vzduchové scalery s integrovaným chlazením jsou ideální pro mechanické odstraňování plaku a zubního kamene, stejně tak i pro čištění povrchu kořene. Působí jemně a efektivně. Ke scalerům SYNEA je dodáváno široké spektrum pracovních špiček.

- Kompaktní design
- Snadné ovládání výkonu
- Výkonný světelný zdroj
- Připojení na RotoQuick nebo KaVo Multiflex®
- Sterilizovatelný do 135°C
- Záruka 24 měsíců

**ZA-55/ZA-55 L**

Vzduchový scaler s připojením na RotoQuick, s možností regulace výkonu. V základním balení se špičkami 1-3 a klíčkem na výměnu špiček.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZA-55 | nesvětelný | 10035501 | 28 850,- |
| ZA-55 L | světelný | 10035500 | 42 680,- |

**ZA-55 M/ZA-55 LM**

Vzduchový scaler s připojením na KaVo Multiflex®, s možností regulace výkonu. V základním balení se špičkami 1-3 a klíčkem na výměnu špiček.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZA-55 M | nesvětelný | 10035503 | 28 850,- |
| ZA-55 LM | světelný | 10035504 | 42 680,- |

## *ALEGRA VZDUCHOVÉ SCALERY*

Vzduchové scalery s integrovaným chlazením pro snadné, výkonné a bezpečné mechanické odstraňování plaku a zubního kamene. Ke scalerům Alegra je dodáváno široké spektrum pracovních špiček.

- Pevné připojení 2(3)- nebo 4-děrovou hadici
- Nesvětelné provedení bez regulace výkonu
- Ergonomický tvar a kompaktní hygienický povrch
- Sterilizovatelné do 135°C
- Záruka 12 měsíců

**ZE-55**
Kompaktní nesvětelný vzduchový scaler pro připojení na hadici bez regulace výkonu.
Frekvence špičky 6.000 Hz.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ZE-55 RM | připojení na 2(3)děrovou hadici | 11015500 | 14 720,- |
| ZE-55 BC | připojení na 4děrovou hadici | 11015501 | 14 720,- |

**ŠPIČKY KE SCALERU** (sterilizovatelné do 135°C a termodezinfikovatelné)

| | |
|---|---|
| 04204600 - č.1 - Univerzálně použitelné, i pro zakřivené plochy s molárním linguálním sklonem | 2 208,- |
| 04204700 – č.2 - Pro přední zuby v dolní čelisti, linguální povrchy, v případě velkého nánosu zubního kamene | 2 208,- |
| 04204800 – č.3 - Pro odstraňování usazenin na krčku s cervikálních oblastí a pro odstraňování nikotinových skvrn | 2 208,- |
| 04204900 – č.4 – Pro vyhlazení povrchu kořene před chirurgickými zákroky (jako doplněk kyretáže) | 2 502,- |
| 04205000 – č.5 – Použití: vpravo dole bukálně/vlevo linguálně, vpravo nahoře palatinálně/vlevo bukálně | 2 502,- |
| 04205100 – č.6 – Použití: vpravo dole linguálně/vlevo bukálně, vlevo nahoře palatinálně/vpravo bukálně | 2 502,- |

## *PROXEO*

NOVINKA

System Universal

Profylaktické univerzální kolénkové násadce pro všechny standardní šroubovací (závit 1-72 UNF 2A) a zacvakávací (za použití adaptéru) kalíšky a štětečky.

System Young

Profylaktické kolénkové a přímé násadce pro Young šroubovací kalíšky a štětečky a Young jednorázové kolénkové násadce s plastovými kolénky, systém Doriot.

- Dlouhá životnost je výsledkem speciálního těsnícího systému
- Efektivní ošetření díky ergonomickému designu
- Osvědčený povrch nabízí dobrou manipulaci
- Snadné čištění a hygiena
- Sterilizovatelné do 135°C a termodezinfikovatelné
- Záruka 24 měsíců

### WP-64 MU

System Universal – kolénkový násadec 4:1
vč. nacvakávacího adaptéru a klíčku.

| | | |
|---|---|---|
| WP-64 MU | 10216443 | 10 840,- |

### WP-64 M

System Young – kolénkový násadec 4:1
s nacvakávacím adaptérem a klíčkem

| | | |
|---|---|---|
| WP-64 M | 10216403 | 10 840,- |

### HP-44 M

System Young – Přímý násadec 4:1 s jednorázovými plastovými kolénky, systém Doriot

| | | |
|---|---|---|
| HP-44 M | 10114403 | 7 510,- |

### JEDNORÁZOVÉ LEŠTÍCÍ ŠTĚTEČKY, KALÍŠKY A ŠPIČKY

| | | |
|---|---|---|
| YD052101 | Leštící prophy kalíšek TURBO – šedý, měkký | 55,- |
| YD052301 | Leštící prophy kalíšek TURBO – bílý, tvrdý | 55,- |
| YD053101 | Leštící prophy kalíšek TURBO PLUS – šedý, měkký | 55,- |
| YD053301 | Leštící prophy kalíšek TURBO PLUS – bílý, tvrdý | 55,- |
| YD059101 | Leštící špička – šedá, měkký | 55,- |
| YD090101 | Leštící štěteček – standardní | 111,- |
| YD090201 | Leštící štěteček špičatý – standardní | 111,- |
| YD090401 | Leštící štěteček – malý | 111,- |
| YD090501 | Leštící štěteček špičatý – malý | 111,- |

## *SYNEA PROFIN*

Profin® kolénkový násadec byl vyvinut pro použití v subgingivální, interdentální a proximální oblasti, protože tradiční rotační nástroje zde nedosahují uspokojivých výsledků. Jemný, přesný a bezpečný oscilační zdvihový pohyb všech brousících nástrojů a pilníčků.

- Bezpečné a efektivní přepracování přesahujícího výplňového materiálu, cementu a bondingu
- Důkladné čištění a leštění proximálních a interdentálních oblastí, stejně jako subgingiválních povrchů
- Jemné leštění dřevěnými pilníčky
- Tvarování a úprava papilární oblasti přírodních forem zubu
- Broušení vodicích ploch konkávních předních zubů
- Jemné zpracování drážek a dutin
- Sterilizovatelné do 135°C a termodezinfikovatelné
- Záruka 24 měsíců

**WA-67**

Kolénkový násadec 2:1 s jednobodovým sprejem, zdvih 1,1 mm, pro nástroje DENTATUS TIPS (u setu je součástí balení sada nástrojů Dentatus – obj.č. 02655400).

| | | | |
|---|---|---|---|
| WA-67 A | nesvětelný | 10266701 | 16 630,- |
| WA-67 A set | nesvětelný set | 10266703 | 23 550,- |
| WA-67 LT | světelný | 10266700 | 23 990,- |
| WA-67 LT set | světelný set | 10266702 | 30 910,- |

## *PIEZO SCALERY*

### PYON 1 – PIEZO SCALER NESVĚTELNÝ

Ultra-sonické zařízení Pyon 1 bylo vyvinuto speciálně pro profylaxi a aplikaci v oblasti ozubice (peridotu).

- Snadná manipulace – snadné spuštění!
- Univerzální špičky a periodontologické špičky s momentovým klíčkem pro úplné odstranění plaku ve všech kvadrantech
- Ergonomický tvar násadce s úzkým zakončením – umožňuje snadný přístup a viditelnost v ošetřované oblasti a delší pohodlnou práci
- W&H kvalita – Made in Austria
- Výborný poměr ceny a výkonu – vysoká efektivita
- Násadec sterilizovatelný do 135°C
- Záruka 12 měsíců
- Balení obsahuje: řídící jednotku s hadicí 1,8 m vč. připojení, násadec, klíček na výměnu špiček vč. špičky 1U, klíček na výměnu špiček vč. špičky 3U, nožní ovladač, transformátor, hadici chlazení s filtrem, čistič chlazení, čistící kartáček, O-kroužky a zkušební šablony pro kontrolu opotřebení špiček

| | | |
|---|---|---|
| PC-123 Pyon 1 bílý | 13911000 | 20 580,- |
| PC-123 řídící jednotka | 05063800 | 9 418,- |
| PC-1 násadec nesvětelný | 04133500 | 9 006,- |

## PYON 2 – PIEZO SCALER S LED

NOVINKA

První piezo scaler ve své cenové třídě s LED osvětlením – což znamená všechny výhody denního osvětlení v oblasti ošetření – bez dalších finančních nákladů. Nový piezo scaler je určený pro použití v oblastech odstraňování zubního kamene, periodontologii, endodoncii a záchovné stomatologii.

- Umožňuje práci při osvětlení denní kvality
- LED prstýnek s 5 sterilizovatelnými světelnými diodami
- Přesné zobrazení barvy pacientových zubů
- Umožňuje mnohem lépe vidět kontrasty
- Kompletní řada špiček
- Ergonomický tvar
- Rozebíratelný násadec pro snazší čištění
- Násadec sterilizovatelný do 135°C
- Záruka 24 měsíců
- Balení obsahuje: řídící jednotku s hadicí 1,8 m vč. připojení, násadec, hlavičku násadce s LED, hlavičku násadce nesvětelnou, klíček na výměnu špiček vč. špičky 1U, klíček na výměnu špiček vč. špičky 3U, klíček na výměnu špiček vč. špičky 1P, nožní ovladač, transformátor, hadici chlazení s filtrem, čistič chlazení, čistící kartáček, O-kroužky a zkušební šablony pro kontrolu opotřebení špiček

| | | |
|---|---|---|
| PB-223 Pyon 2 bílý | 13922000 | 36 790,- |
| PB-223 řídící jednotka | 05849000 | 15 687,- |
| PB-2 násadec s LED | 05371700 | 14 686,- |

**ŠPIČKY PYON** (sterilizovatelné do 135°C a termodezinfikovatelné)

| | | |
|---|---|---|
| Univerzální špička 1U | 05076200 | 1 737,- |
| Univerzální špička 2U | 05076300 | 1 884,- |
| Univerzální špička 3U | 05368200 | 2 178,- |
| Univerzální špička 4U | 05849201 | 1 884,- |
| Parodontální špička 1P | 05370400 | 2 473,- |
| Špička pro záchovnou stom. 1R & protetiku | 05849401 | 2 473,- |
| Set špiček 1U, 3U a 1P vč. šablony | 05851800 | 6 387,- |

NOVINKA

## *PROZONE - GENERÁTOR OZONU*

Prozone to je nový generátor ozonu od W&H, který je perfektním dezinfekčním řešením v široké oblasti stomatologické praxe a nejen zde. Zásluhou plynného skupenství dosáhne směs ozonu do všech oblastí, které potřebují dezinfekci a oplach ozonem. Ozon proniká do každé štěrbiny. W&H doporučuje použití ozonu jako přirozené kyslíkové směsi k odstranění patogenních zárodků, jako prevenci proti infekci v oblasti:

- Endodoncie: pro dezinfekci kořenových kanálků
- Profylaxe a periodontologie: pro dezinfekci periodontálních kapes
- Záchovné stomatologie a protetiky: pro dezinfekci při preparaci v zubní dutině
- Implantologie/chirurgie: pro dezinfekci operačních ran

- Rychlost: oproti tradičním dezinfekčním prostředkům pracuje ozon okamžitě
- Efektivnost: díky plynnému skupenství a řadě speciálních špiček, dosáhne ozon z generátoru Prozone do všech oblastí, které potřebují dezinfekci. Riziko nové infekce se tak snižuje na minimum.
- Bezpečnost: koncentrace O3 je nastavena na řídící jednotce – nadměrná dávka/riziko předávkování není možné.
- Jednoduchost: Prozone je ruční, snadno ovladatelný nástroj.
- Násadec sterilizovatelný do 135° a termodezinfikovatelný
- Záruka 24 měsíců
- Obsah balení: Generátor ozonu (100-240 V AC), násadec, hadice násadce s připojením, nožní ovladač, napájecí kabel, filtrační patrona, Coro špičky, Endo špičky a Perio špičky (á 20ks)
-

| | | |
|---|---|---|
| Prozone ozonová jednotka | 12930100 | 144 900,- |
| Prozone násadec | 05875200 | 8 918,- |
| Jednorázové Prozone Coro špičky (20 ks) | 05863700 | 854,- |
| Jednorázové Prozone Perio špičky (20 ks) | 05863900 | 1 031,- |
| Jednorázové Prozone Endo špičky (20 ks) | 05863800 | 1 619,- |

# Stomatochirurgie, implantologie

## *IMPLANTMED*

Dobře promyšlené, kompletní řešení pro dentální chirurgické práce, které přesahují běžné základní odstranění zubů. Otevírá nové možnosti pro ústní, zubní a maxilofaciální chirurgii.

- Krátký a lehký motor
- Spolehlivý bezuhlíkový a bezúdržbový motor
- Endo funkce
- Výkon 70 W
- Široký rozsah rychlosti otáček – 300-40.000 ot/min na motoru
- Přesně omezený krouticí moment 5-50 Ncm
- Integrovaná pumpa chlazení
- Jednorázové nebo sterilizovatelné vyplachovací hadice
- Dostupný v modré nebo zelené barvě
- Motor vč. kabelu s klipy, držák motoru a stojánek sterilizovatelné do 135°C
- Záruka 12 měsíců
- Obsah balení: kompletní řídící jednotka, nožní ovladač (S-NU nebo S-N1), motor s kabelem 1,8 m vč. 5 klipů, napájecí kabel, podložka motoru, stojánek, blokovací kolíčky, jednorázové vyplachovací hadice

| | | | |
|---|---|---|---|
| SI-923 | S-NU, zelený | 00900100 | 71 990,- |
| SI-923 | S-NU, modrý | 00900101 | 71 990,- |
| SI-923 | S-N1, zelený | 00900104 | 77 850,- |
| SI-923 | S-N1, modrý | 00900105 | 77 850,- |

| | | |
|---|---|---|
| Vyplachovací hadice<br>s ovládáním 2,2 m na jedno použití (6 ks) | 04363600 | 1 418,- |
| Sprejová hadicová souprava<br>s ovládáním 2,2 m – sterilizovatelná (1 ks) | 04719400 | 1 990,- |

## ELCOMED

Elcomed SA-310 je inovovaná pohonná jednotka nejvyšší kvality pro čelistní chirurgii, implantologii, mikrochirurgii a malou kostní chirurgii. Společně s chirurgem tvoří chirurgická jednotka klíčový faktor úspěchu chirurgických zákroků.

NOVINKA

- Jeden displej – tisíce možností
- Všechny parametry lze nastavit v jednom kroku
- 6 nastavitelných programů pro nejčastější a opakující se operační postupy
- Točivý moment 80 Ncm
- Menší, lehčí motor s otáčkami 50.000 ot/min
- Nožní ovládání slouží k přepínání programů, ke změně směru chodu a regulaci chlazení
- Pro zajištění kompletní dokumentace se data ukládají na USB (bitmap a csv formát) pro import do standardních programů a pro analýzu
- Pro přenos dat do PC není potřeba dalšího softwaru
- Motor vč. kabelu i držák motoru jsou termodezinfikovatelné a sterilizovatelné do 135 °C
- Záruka 12 měsíců

| | | | |
|---|---|---|---|
| SA-310 D | se zaznamenáváním, kabel 1,8 m | 15933100 | 124 200,- |
| SA-310 D | se zaznamenáváním, kabel 3,5 m | 15933101 | 127 200,- |
| SA-310 | bez zaznamenávání, kabel 1,8 m | 15933102 | 115 400,- |
| SA-310 | bez zaznamenávání, kabel 3,5 m | 15933103 | 118 300,- |
| Vyplachovací hadice s ovládáním 2,2m na jedno použití (6 ks) | | 04363600 | 1 418,- |
| Sprejová hadicová souprava s ovládáním 2,2m – sterilizovatelná (1 ks) | | 04719400 | 1 990,- |

## CHIRURGICKÉ NÁSTROJE

### CHIRURGICKÉ NÁSTROJE S LED

Chirurgické nástroje s LED (světlo emitující diody) vytváří čisté bílé světlo přes integrovaný generátor, který dodává energii do LED.

- Barva světla v kvalitě denního
- Jas 5.000 – 31.000 Lux
- Delší životnost než u tradičních halogenových žárovek
- Systém připojení ISO 3964
- Nově i rozebíratelné provedení pro lepší hygienu
- Sterilizovatelné do 135°C a termodezinfikovatelné
- Záruka 12 měsíců

NOVINKA

**SI-11 LED G/S-11 LED G**

Chirurgický přímý násadec 1:1 s LED a generátorem, páčkový upínací systém, pro chirurgické vrtáky a frézky Ø 2,35 mm (také systém Stryker), pro motory s max. 40.000 ot/min.

| | | | |
|---|---|---|---|
| SI-11 LED G | nerozebíratelný | 00001120 | 35 760,- |
| S-11 LED G | rozebíratelný | 00001130 | 37 965,- |

NOVINKA

**WI-75 LED G/WS-75 LED G**

Chirurgický kolénkový násadec 20:1 s LED a generátorem, tlačítkový upínací systém se šestihranem, pro kolénkové chirurgické vrtáčky a frézky o Ø 2,35 mm (tvrdost upínací části vrtáku 50 HRC, 520 HV), systém vnitřního chlazení vrtáku Kirschner/Meyer, pro motory s max. 40.000 ot/min.

| | | | |
|---|---|---|---|
| WI-75 LED G | nerozebíratelný | 10207560 | 37 530,- |
| WS-75 LED G | rozebíratelný | 10207530 | 39 730,- |

***CHIRURGICKÉ NÁSTROJE NESVĚTELNÉ***

Řada přímých a kolénkových násadců pro maxilofaciální chirurgii, implantologii a mikrochirurgii.

- Dlouhá životnost – vyrobeno z nerezové oceli vysoké kvality
- Snadné čištění – rozebíratelný bez pomoci nástrojů (kromě WI-75 E/KM)
- Úzký tvar – lepší přehled v ošetřované oblasti
- Sterilizovatelné do 135°C a termodezinfikovatelné
- Záruka 12 měsíců

**S-11**

Chirurgický přímý násadec 1:1 s páčkovým upínacím systémem, pro chirurgické vrtáky a frézky o Ø 2,35 mm (také systém Stryker)

| | | | |
|---|---|---|---|
| S-11 | krátký, do max. 50.000 ot/min | 00001100 | 23 310,- |
| SL-11 | dlouhý, do max. 30.000 ot/min | 00001101 | 26 930,- |

**S-10**

Chirurgický úzký ohnutý násadec 1:1 s páčkovým upínacím systémem, pro chirurgické vrtáčky a frézky o Ø 2,35 mm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| S-10 | do max. 50.000 ot/min | 10101000 | 34 880,- |

**S-9**
Chirurgický ohnutý násadec 1:1 s páčkovým upínacím systémem, pro chirurgické vrtáčky a frézky o Ø 2,35 mm (také systém Stryker).

| | | | |
|---|---|---|---|
| S-9 | do max. 50.000 ot/min | 10100900 | 30 170,- |

**S-12**
Chirurgický úzký ohnutý násadec 2:1 s páčkovým upínacím systémem pro chirurgické vrtáčky a frézky o Ø 2,35 mm.

| | | | |
|---|---|---|---|
| S-12 | do max. 40.000 ot/min | 10101200 | 34 880,- |

**WS-75 E/KM**
Chirurgický kolénkový násadec 20:1 s tlačítkovým upínacím systémem se šestihranem pro kolénkové chirurgické vrtáčky a frézky o Ø 2,35 mm (tvrdost upínací části vrtáku >50 HRC, >520 HV), Kirschner/Meyer systém vnitřního chlazení

| | | |
|---|---|---|
| WS-75 E/KM | 10207500 | 30 610,- |

**WS-56 E**
Chirurgický kolénkový násadec 1:1 s tlačítkovým upínacím systémem pro kolénkové chirurgické vrtáčky a frézky o Ø 2,35 mm.

| | | |
|---|---|---|
| WS-56 E | 10205601 | 26 200,- |

**WS-92 E/3**
Chirurgický kolénkový násadec 1:2,7 s trojbodovým sprejem, tlačítkovým upínacím systémem pro chirurgické FG vrtáčky a frézky o Ø 1,6 mm.

| | | |
|---|---|---|
| WS-92 E/3 | 10209201 | 30 470,- |

**WI-75 E/KM**
Nerozebíratelný chirurgický násadec 20:1 s tlačítkovým upínacím systémem se šestihranem pro kolénkové chirurgické vrtáčky a frézky o Ø 2,35 mm (tvrdost upínací části vrtáku >50 HRC, >520 HV), Kirschner/Meyer systém vnitřního chlazení.

| | | |
|---|---|---|
| WI-75 E/KM | 10207550 | 24 430,- |

## *CHIRURGICKÉ PILKOVÉ NÁSADCE*

Práce ve všech směrech. Násadce S-8 R, S-8 S a S-8 O nabízí perfektní a dlouhodobé řešení pro osteotomii nebo odstranění kosti sagitálním, oscilačním nebo zpětným pohybem.

- Vyrobeno ze 100% nerezové oceli
- Nízké vibrace a velmi tichý chod
- Široký výběr čepelek
- Vysoká řezná frekvence pro dobrou sílu řezání
- Plně rozebíratelné
- Sterilizovatelné do 135°C a termodezinfikovatelné
- Záruka 12 měsíců

**S-8 R**

Pilkový násadec se zpětným pohybem 3,25:1 s čepelkami R-15, R-20 a R-30 (á 2ks). Zdvih 1,8 mm, frekvence 12.300 zdvihů/min.

| | | |
|---|---|---|
| S-8 R | 10100801 | 38 150,- |

**S-8 O**

Pilkový násadec s oscilačním pohybem 3,4:1 s čepelkami O-8 a O-15 (á 2ks). Úhel otočení 12°, frekvence 11.500

| | | |
|---|---|---|
| S-8 O | 10100802 | 47 150,- |

**S-8 S**

Pilkový násadec s pohybem v sagitální rovině 3,25:1 s čepelkami S-6 a S-10 (á 2ks). Úhel otočení 3°, frekvence 12.300 zdvihů/min.

| | | |
|---|---|---|
| S-8 S | 10100803 | 44 150,- |

**NÁHRADNÍ ČEPELKY** (sterilizovatelné do 135°C)

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-15 | délka pilky 15 mm (1 ks) | 04726000 | 400,- | O-8 | šířka pilky cca 8 mm | 04800500 | 590,- |
| R-15 | délka pilky 15 mm (5 ks) | 04800100 | 1 810,- | O-15 | šířka pilky cca 15 mm | 04800400 | 590,- |
| R-20 | délka pilky 20 mm (1 ks) | 04725900 | 400,- | S-6 | šířka pilky cca 6 mm (1 ks) | 04726200 | 400,- |
| R-20 | délka pilky 20 mm (5 ks) | 04800000 | 1 810,- | S-6 | šířka pilky cca 6 mm (5 ks) | 04800300 | 1 810,- |
| R-30 | délka pilky 30 mm (1 ks) | 04725700 | 400,- | S-10 | šířka pilky cca 10 mm (1 ks) | 04726100 | 400,- |
| R-30 | délky pilky 30 mm (5 ks) | 04799900 | 1 810,- | S-10 | šířka pilky cca 10 mm (5 ks) | 04800200 | 1 810,- |

## *IDC - IMPLANTOLOGICKÝ DISTANČNÍ SET*

Určení správné vzdálenosti je důležitým předpokladem pro úspěšnou implantaci.

IDC je sada měřících šablon, které – bez ohledu na průměr implantátu – zajišťují dodržování správné „biologické šíře“ mezi zubem a implantátem, stejně jako mezi dvěma implantáty.
IDC lze používat s inovativními W&H chirurgickými kolénky – WI/75 E/KM, WI-75 LED G, WS-75 E/KM a WS-75 LED G.

- Jednoduché - logické přípravné kroky
- Bezpečný - přesné otvory
- Rychlý – bez používání šablon a měrek vrtáků
- Ekonomický - efektivní díky bohaté možnosti využití
- Sterilizovatelný do 135°C a termodezinfikovatelný
- Záruka 12 měsíců

### IDC

Sada měřících šablon – adaptér, centrovací vrták Ø 2 mm, distanční pouzdra A-C a distanční trny 1-9

| | | |
|---|---|---|
| IDC sada | 05001600 | 21 190,- |
| Adaptér | 04825100 | 6 720,- |
| Centrovací vrták Ø 2 mm | 04726400 | 1 360,- |
| Distanční pouzdro A (3,8 mm) | 04830500 | 960,- |
| Distanční pouzdro B (4,3 mm) | 04830600 | 960,- |
| Distanční pouzdro C (5,1 mm) | 04867900 | 960,- |
| Distanční trn 1 (6,1 mm) | 04824900 | 1 140,- |
| Distanční trn 2 (6,6 mm) | 04825000 | 1 140,- |
| Distanční trn 3 (7,1 mm) | 04830100 | 1 140,- |
| Distanční trn 4 (7,6 mm) | 04830200 | 1 140,- |
| Distanční trn 5 (8,0 mm) | 04830300 | 1 140,- |
| Distanční trn 6 (8,6 mm) | 04830400 | 1 140,- |
| Distanční trn 7 (9,1 mm) | 04903700 | 1 140,- |
| Distanční trn 8 (9,6 mm) | 04929500 | 1 140,- |
| Distanční trn 9 (11,5 mm) | 04929600 | 1 140,- |

## *CHIRURGICKÉ ODSÁVÁNÍ*

Krev, sliny a solný roztok stejně jako části kostí a okolní tkáně, mohou způsobit ucpání Vašeho odsávacího systému.

Odsávací systém v zubní soupravě není ideální pro chirurgické a implantologické zákroky. Bezporuchový provoz je nezbytně nutný pro nepřerušované a úspěšné ošetření. To zaručuje chirurgické odsávání SI-1500, které chrání odsávání v zubní soupravě před ucpáním.

- Ochrana vakuové pumpy před ucpáním
- Žádná kontaminace
- Vhodný pro připojení na odsávací hadici Ø 11 a 16 mm
- Ergonomické jednorázové odsávací násadce
- Možnost připojení kostního filtru
- Snadné čištění
- Sterilizovatelný do 121°C a termodezinfikovatelný
- Záruka 24 měsíců

**SI-1500**

Chirurgické odsávání – nádoba, víčko s těsněním, spodní část nádoby pro bezpečné postavení, 6ks sterilních jednorázových odsávacích hadiček s odsávacím násadcem

| | | |
|---|---|---|
| SI-1500 chirurgické odsávání | 05276400 | 7 510,- |
| Náhradní jednorázové hadičky (6 ks) | 05354500 | 1 450,- |

# Motory a připojení

## *RYCHLOSPOJKY ROTO QUICK*

Mnohostranný systém připojení Roto Quick spojuje standardizované turbínkové hadice k W&H turbínkám, motorům nebo vzduchovým scalerům.

- Rychlá a snadná výměna nástrojů
- Snadné otáčení nástrojů (360°)
- Antiretrakční ventil
- Sterilizovatelné pro optimální hygienu
- Sterilizovatelné do 135°C
- Záruka 24 měsíců

**RQ-03**
Rychlospojka s 2(3)-děrovým připojením (Borden)

| | | | |
|---|---|---|---|
| RQ-03 | nesvětelný | 10400300 | 4 300,- |

**RQ-04**
Rychlospojka se standardním 4-děrovým připojením (Ritter-Midwest)

| | | | |
|---|---|---|---|
| RQ-04 | nesvětelný | 10400400 | 4 300,- |

**RQ-14**
Rychlospojka se standardním 4-děrovým připojením (Ritter Midwest), s regulací spreje

| | | | |
|---|---|---|---|
| RQ-14 | nesvětelný | 10401400 | 5 920,- |

**RQ-24**
Rychlospojka se standardním 6-děrovým připojením (Ritter-Midwest)

| | | | |
|---|---|---|---|
| RQ-24 | světelný | 10402400 | 7 100,- |

**RQ-34**
Rychlospojka se standardním 6-děrovým připojením (Ritter-Midwest), s regulací spreje

| | | | |
|---|---|---|---|
| RQ-34 | světelný | 10403400 | 8 130,- |

## *VZDUCHOVÉ MOTORY*

Vzduchové motory se vyznačují vysokým výkonem a dlouhou životností. Výkon lze ovládat plynule v obou směrech – pravý/levý

NOVINKA

- Kratší a lehčí pro lepší manipulaci
- Dlouhá životnost
- Plynule měnitelný pravý/levý chod
- Vysoký výkon – stabilní rychlost 5.000 – 25.000 ot/min
- Osvědčená a úspěšná technologie
- Jemný a tichý chod
- Sterilizovatelné do 135°
- Záruka 24 měsíců

### AM-25 LT/A

Vzduchové motory světelné/nesvětelné s vnitřním chlazením – 5.000 – 25.000 ot/min, pro kolénkové a přímé násadce

| | | | |
|---|---|---|---|
| AM-25 LT | světelný, připojení RotoQuick | 10002500 | 23 400,- |
| AM-25 A | nesvětelný, připojení RotoQuick | 10002501 | 16 340,- |
| AM-25 A BC | nesvětelný, připojení 2(3)-děrová hadice | 10002502 | 16 930,- |
| AM-25 A RM | nesvětelný, připojení 4-děrová hadice | 10002503 | 16 930,- |

### AM-25 E

Vzduchové motory nesvětelné s vnějším (externím) chlazením – 5.000 – 25.000 ot/min, pro kolénkové a přímé násadce

| | | | |
|---|---|---|---|
| AM-25 E | nesvětelný, připojení RotoQuick | 10002510 | 13 690,- |
| AM-25 E BC | nesvětelný, připojení 2(3)-děrová hadice | 10002511 | 14 280,- |
| AM-25 E RM | nesvětelný, připojení 4-děrová hadice | 10002512 | 14 280,- |

### AM-25

Vzduchové motory nesvětelné bez chlazení – do 20.000 ot/min, pro kolénkové a přímé násadce

| | | | |
|---|---|---|---|
| AM-25 | nesvětelné, připojení RotoQuick | 10002520 | 8 690,- |
| AM-25 BC | nesvětelné, připojení 2(3)-děrová hadice | 10002521 | 9 280,- |
| AM-25 RM | nesvětelné, připojení 4-děrová hadice | 10002522 | 9 280,- |

## *ELEKTRICKÉ MOTORY*

Bezuhlíkové motory jsou kompaktní a výkonné nástroje umožňující provádění celé řady stomatologických prací.

NOVINKA

- Motor kompletně sterilizovatelný
- Krátké s nízkou hmotností
- Světelné provedení s LED
- Velmi výkonný
- Bezuhlíkový – bezúdržbový
- Široké použití
- Osvědčená a úspěšná motorová technologie
- Sterilizovatelné do 135°
- Záruka 24 měsíců na motor a 12 měsíců na stolní řídící jednotku

### EM-E6

Bezuhlíkový bezúdržbový motor, výkon 3 Ncm, 2.000 – 40.000 ot/min, váha 64 g, délka 38,6 mm (bez ISO připojení). Doporučené použití s násadci Alegra LED G.

| | | | |
|---|---|---|---|
| EM-E6 | nesvětelný | 10530601 | 17 365,- |

### STOLNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA

Stolní řídící jednotku lze velmi snadno připojit na turbínovou hadici. Poté je přístroj okamžitě připraven k provozu.
Balení obsahuje: řídící jednotku, turbínovou hadici bílou/šedou (4-děrové připojení) a externí napájení.

| | | |
|---|---|---|
| EM-E6 TP řídící jednotka bez motoru | 10531600 | 32 960,- |

Společnost W&H také nabízí verzi k zabudování pro výrobce souprav, techniky a firmy zabývající se přizpůsobením zubních souprav pro koncové zákazníky.

Pro více informací o verzi pro zabudování nás prosím kontaktujte.

# Laboratoř

## *LABORATORNÍ MIKROMOTORY*

***PERFECTA 300/600***

Laboratorní mikromotory vhodné pro opracování plastů, protetiky, lehkých kovových i drahokovových prací. Ochrana proti přetížení, měkký start, rychlostop, bezuhlíkový bezúdržbový motor. Obsah balení: řídící jednotka 230 V, napájecí kabel, násadec, držák násadce a externí řídící jednotka (u nožního typu volitelně).

- Úspora času díky funkci ofukování
- Více prostoru díky externí řídící jednotce
- Ergonomické ovládací prvky
- Přehled o všech funkcích a pracovních podmínkách
- Automatické režimy
- Široký rozsah otáček a točivého momentu:
  1.000 – 40.000 ot/min / 5,5 Ncm (Perfecta 300)
  1.000 – 50.000 ot/min / 7,8 Ncm (Perfecta 600)
- Perfecta 300 může být dodávána i s elektrickým motorem LA-3E (E-typ) s ISO připojením
- Záruka 24 měsíců

**PERFECTA 300**

| | | | |
|---|---|---|---|
| LA-323 T | stolní provedení | 14933000 | 42 260,- |
| LA-323 K | kolenní provedení | 14933100 | 42 260,- |
| LA-323 F | nožní provedení | 14933200 | 36 470,- |
| LA-323 TE | stolní provedení E-typ | 14933002 | 33 420,- |
| LA-323 KE | kolenní provedení E-typ | 14933102 | 33 420,- |
| LA-323 KF | nožní provedení E-typ | 14933202 | 27 640,- |

**PERFECTA 600**

| | | | |
|---|---|---|---|
| LA-623 T | stolní provedení | 14936000 | 55 270,- |
| LA-623 K | kolenní provedení | 14936100 | 55 270,- |
| LA-623 F | nožní provedení | 14936200 | 49 490,- |

***PERFECTA 900***

Při vývoji laboratorního mikromotoru Perfecta 900 byl kladen důraz zejména na snadnou manipulaci a ergonomický design. Na rozdíl od tradičních laboratorních turbínek se Perfecta 900 perfektně hodí na zpracování všech materiálů, a to i oxidu zirkonia a jiných vysoce odolných keramických prací, vzhledem ke své optimalizované rychlosti a vysokorychlostnímu násadci.

Obsah balení: řídící jednotka 230 V, externí řídící jednotka, napájecí kabel, vysokorychlostní násadec, držák násadce, vzduchová hadice, hadice chlazení (pouze pro typ s externím chlazením).

- Výkonný vysokorychlostní násadec s 100.000 ot./min
- Menší zahřívání materiálů a delší životnost nástrojů díky optimalizované rychlosti
- Lepší uzavírací systém a těsnění vzduchu
- Úspora času díky funkci ofukování
- Ergonomický výkon pomocí kontroly ovládání
- Automatické režimy
- Perfecta 900 může být dodatečně vybavena standardním násadcem LA-66
- Záruka 24 měsíců

**PERFECTA 900**

| | | | |
|---|---|---|---|
| LA-923 TT | stolní provedení se zásobníkem vody | 14939300 | 63 300,- |
| LA-923 KT | kolenní provedení se zásobníkem vody | 14939400 | 63 300,- |
| LA-923 T | stolní provedení bez zásobníku vody | 14939000 | 63 300,- |
| LA-923 K | kolenní provedení bez zásobníku vody | 14939100 | 63 300,- |

***NÁSADCE PERFECTA***

**TECHNICKÝ NÁSADEC 945**

NOVINKA

Násadec 1:1 pro lehké technické práce v ordinaci, bezúdržbový, otáčecí upínací systém kleštiny, pro HP vrtáky Ø 2,35 mm. Nový tvar pro lepší držení. Záruka 12 měsíců.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 945 | Technický násadec | 14124500 | 15 420,- |

**MOTOR E-TYP**

pro laboratorní mikromotor Perfecta 300. ISO připojení, bez kabelu. Záruka 12 měsíců.

| | | | |
|---|---|---|---|
| LA-3 E | motor E-typ | 05138800 | 19 600,- |

**STANDARDNÍ NÁSADEC**
pro všechny typy laboratorních mikromotorů Perfecta, bez kabelu. Záruka 12 měsíců.

| | | | |
|---|---|---|---|
| LA-66 | standardní násadec | 05201200 | 28 440,- |

**VYSOKORYCHLOSTNÍ NÁSADEC**
pro laboratorní mikromotor Perfecta 900, bez kabelu. Záruka 12 měsíců.

| | | | |
|---|---|---|---|
| LA-9 | vysokorychlostní násadec | 05015900 | 31 810,- |

# Ošetřování

## *PÉČE O NÁSTROJE*

***ASSISTINA 301 PLUS***
Údržbová jednotka pro automatické vnitřní čištění chlazení a mazání jednotlivých přímých a kolénkových násadců, turbínek, vzduchových motorů, vzduchových scalerů, stejně jako W&H chirurgických přímých a kolénkových násadců.

- Jednoduchý a účinný přístroj pro nástroje s ISO připojením
- Automatický ošetřovací cyklus 35 sekund pro každý nástroj
- Prodlouží životnost Vašeho nástroje
- Mazání vnitřních částí nástrojů servisním olejem
- Čištění chlazení (voda/vzduch) čistící tekutinou
- Vyplachování pomocí stlačeného vzduchu
- Díky adaptérům je možné použití pro nástroje všech známých výrobců
- Záruka 12 měsíců

**ASSISTINA 301 PLUS**
Údržbová jednotka vč. servisních tekutin (02680500) a základního adaptéru (02685000)

| | | |
|---|---|---|
| Assistina 301 Plus | 00030125 | 36 990,- |

## ADAPTÉRY PRO ASSISTINA 301 PLUS – PRO TURBÍNKOVÉ NÁSTROJE

| | | |
|---|---|---|
| W&H RotoQuick | 02690400 | 4 297,- |
| Sirona TS2 a TM1 | 02692000 | 4 592,- |
| KaVo Multiflex® | 04713200 | 2 384,- |
| 2(3)-děrová hadice (Borden) | 02083500 | 2 105,- |
| 4-děrová hadice (Ritter-Midwest) | 02685000 (základní) | 1 501,- |
| 4-děrová hadice NSK | 02671500 | 1 501,- |

## ADAPTÉRY PRO ASSISTINA 301 PLUS – PRO PŘÍMÉ A KOLÉNKOVÉ NÁSADCE

| | | |
|---|---|---|
| NSK se snímatelnou hlavičkou | 02671000 | 2 590,- |
| Sirona T1 | 02691000 | 4 680,- |
| Kolénkové násadce se snímatelnou hlavičkou | 02679000 | 2 590,- |
| W&H a Sirona FG kleštinový systém | 02693000 | 2 267,- |
| Entran | 05204600 | 3 974,- |

(Pozn. Připojení KaVo Multiflex® 465 RN a Bien Air Unifix-Traplite 104.23.05 mohou být připojeny na základní adaptér 02685000. Ohledně připojení jiných značek nás kontaktujte.)

## SERVISNÍ OLEJE A ČISTÍCÍ TEKUTINY PRO ASSISTINA 301 PLUS

| | | | |
|---|---|---|---|
| Sada olejů | W&H servisní sada (MD-500 a MC-1000) | 02680500 | 2 119,- |
| MD-500 | W&H servisní olej F1 500 ml | 02675910 | 1 384,- |
| MC-1000 | W&H čistící tekutina 1000 ml | 02680200 | 735,- |

***SERVISNÍ OLEJ F1***

W&H servisní olej F1 je syntetický olej nejvyšší čistoty, který byl speciálně vyvinut pro ošetřování W&H turbínek, přímých a kolénkových násadců, chirurgických nástrojů, vzduchových scalerů a vzduchových motorů.

- Prodlužuje životnost Vašich nástrojů
- Vysoká materiálová snášenlivost
- Odolný sterilizaci
- Velmi ekonomický

| | | |
|---|---|---|
| MD-400 servisní olej 400ml, sprej | 10940012 | 890,- |
| Mazací koncovka kolénka | 02038200 | 161,- |
| Mazací koncovka RotoQuick | 02229200 | 161,- |
| Mazací koncovka špička | 02036100 | 87,- |
| Mazací koncovka KaVo Multiflex® | 04396100 | 251,- |
| Mazací koncovka Sirona® | 05908000 | 251,- |
| Mazací koncovka NSK Mach® | 05773300 | 251,- |
| Mazací koncovka Bien Air Unifix® | 05772000 | 251,- |
| Mazací koncovka NSK QD-J® | 05907800 | 251,- |

02038200

02229200

02036100

04396100

# Sterilizace

## *STERILIZÁTORY*

***LISA MB 17/22 – PARNÍ STERILIZÁTORY TŘÍDY B***

Přístroj pro bezpečnou sterilizaci plných, dutých a porézních předmětů, balených i nebalených v souladu s normou EN 13060.

- Jednoduchá obsluha a bezpečný provoz
- Dotykový displej umožňuje interaktivní komunikaci v českém jazyce
- Diagnostika s výstupem na displej, paralelní kontrola procesů
- Optimalizovaná spotřeba energie – příkon 2100 W
- Nízká spotřeba vody – pracovní náplň pro 8-12 cyklů
- Nastavené 3 sterilizační cykly
- Nezávislý generátor páry
- Patentovaný kondenzační sběrný systém 2CS
- Dvojité uzavírání dveří
- Záruka 2 roky nebo 2000 cyklů

**LISA MB**

Otočný rámeček pro 3 resp. 5 kazet/tácků.Velká nerezová komora u MB 17 vyrobená z jednoho kusu bez svařování.
Snadné ovládání a spolehlivá sterilizace

| | | | |
|---|---|---|---|
| LISA MB 17 | komora 17 litrů | R0000000 | 152 500,- |
| LISA MB 22 | komora 22 litrů | R0100000 | 168 000,- |

***LISA 300 & 500 – PARNÍ STERILIZÁTORY TŘÍDY B***

Pro bezpečnou a úspornou sterilizaci třídy B pevných, dutých a porézních předmětů v souladu s normou EN 13060.

- Rychlý cyklus ECO-B pro malé náplně
- Úspora nákladů s 2CScompact systémem
- Patentovaný systém  vodní separace
- Inovovaný generátor páry
- Vysoký výkon vakuové pumpy

- PES proces hodnocení systému
- Čidlo vodivosti vody
- Integrovaná MMC čtečka karet pro digitální záznam sterilizačního cyklu
- Automatický systém zavírání dveří
- Záruka 2 roky nebo 4000 cyklů

**LISA 300**

Parní sterilizátor třídy B s dvojitými písty vakuové pumpy, otočný držák tácků, 5 hliníkových tácků, trychtýř, vypouštěcí hadice.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lisa 317 | komora 17 litrů | R2000000 | 169 900,- |
| Lisa 322 | komora 22 litrů | R2100000 | 188 000,- |

**LISA 500**

Parní sterilizátor třídy B s detektorem vzduchu, zapisovací jednotkou LisaLog, turbovakuová pumpa, otočný držák tácků, 5 hliníkových tácků, trychtýř, vypouštěcí hadice

| | | | |
|---|---|---|---|
| Lisa 517 | komora 17 litrů | R4000000 | 189 900,- |
| Lisa 522 | komora 22 litrů | R4100000 | 209 000,- |

| | | |
|---|---|---|
| Bakteriologický filtr | W3224001 | 654,- |
| Těsnění dveří Lisa MB 17/22 | F4605030 | 949,- |
| Těsnění dveří LISA 300/500 | F4605040 | 870,- |

## *PŘÍSLUŠENSTVÍ STERILIZÁTORŮ*

**LISADist**

Destilační přístroj pro výrobu destilované vody z běžné vody. 4 litry vody za 4 hodiny. Tiché, lehké, kompaktní a mobilní provedení. Robustní nerezový zásobník. Automatické vypnutí topení. Záruka 1 rok.

| | | |
|---|---|---|
| LisaDist 4 destilační přístroj | H8020000 | 11 500,- |
| Odstraňovač vodního kamene 500g | H8020100 | 458,- |
| Uhlíkový filtr 12 ks | H8020110 | 524,- |

**LISADem 10/32**

Demineralizační přístroj, který po připojení na vodovodní řad vyrábí demineralizovanou vodu. Kontrola kvality vyráběné vody, hlášení o nutnosti výměny náplní. Záruka 1 rok.

| | | | |
|---|---|---|---|
| LisaDem 10 | ruční plnění | H8050100 | 11 120,- |
| LisaDem 32 | automatické plnění 1-2 sterilizátorů | H8050110 | 16 990,- |
| Náhradní pryskyřičné náplně (2x2 ks v balení) | | A8121000 | 4 940,- |

**LISAOsmo**

Ekonomické řešení pro demineralizaci vody. S automatickým plněním dokáže kvalitně zásobovat sterilizátory demineralizovanou vodou. Ruční plnící pistole je vhodná pro manuální plnění a oplachování nástrojů před sterilizací. Záruka 1 rok.

| | | |
|---|---|---|
| Lisa Osmo automatické plnění | A8040010 | 31 390,- |

**LISALog**

Záznamová jednotka pro ukládání průběhu sterilizačního cyklu na paměťovou kartu. Záruka 1 rok.

| | | | |
|---|---|---|---|
| LisaLog | pro zabudování (Lisa 300) | A8010150 | 15 370,- |
| LisaLog64 | stolní jednotka (Lisa MB) | A8010040 | 17 660,- |

NOVINKA

**LISASafe**

Tiskárna etiket pro připojení k Lisa 300/500. Tiskne etikety, pro dokumentaci nástrojů od sterilizace až k pacientovi. Obsahem balení je sériový kabel, hardwarový klíč, 1 role etiket (2100 etiket), 1 inkoustová náplň. Záruka 1 rok.

| | | |
|---|---|---|
| LisaSafe | A7000050 | 41 990,- |

NOVINKA

**LISASeal2**

Svářečka fólií s dvojitým držákem. Zaručuje 12mm nepřerušovaný svár. Záruka 1 rok.

| | | |
|---|---|---|
| LisaSeal$^2$ | A8030110 | 18 990,- |

NOVINKA

**LISAWare**

Zaznamenávání a automatické ukládání průběhů sterilizačních cyklů do počítače, a to buď formou přímého sériového připojení nebo prostřednictvím lokální sítě (LAN). Software je plně nezávislý, nevyžaduje další manipulaci a lze přes něj připojit až 4 sterilizátory Lisa.

| | | |
|---|---|---|
| LisaWare RS232 | A8010210 | 11 475,- |
| Lisa Ware LAN | A8010200 | 17 365,- |

**LISASat**
Připojení sterilizátoru Lisa 300/500 k LisaOsmo nebo k úpravně vody od jiného výrobce.

| | | |
|---|---|---|
| LisaSat | H8050120 | 5400,- |

**LISA DeminSat**
Zařízení pro připojení LISA MB 17/22 k úpravnám vody jiných výrobců. Záruka 1 rok.

| | | |
|---|---|---|
| DeminSat | H8050050 | 17 658,- |

**LISAPrint**
Tiskárna pro automatické zaznamenávání průběhu sterilizačního cyklu. Lehká a kompaktní. Snadná výměna role papíru i náplně. Záruka 1 rok.

| | | |
|---|---|---|
| LisaPrint DP-40 | A7001040 | 17 300,- |

**LISA Demin20**
Demineralizační přístroj pro připojení ke sterilizátoru LISA MB 17/22. Zajišťuje automatické zásobování sterilizátoru demineralizovanou vodou. Snadné připojení na zdroj pitné vody, automatické plnění, kontrola kvality demineralizované vody, vypouštění odpadní vody. Možnost výroby demineralizované vody i mimo sterilizátor. Záruka 1 rok.

| | | |
|---|---|---|
| LisaDemin 20 | H8050000 | 22 560,- |

**TESTY**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Bowie&Dick test Interster (20 testů) | pro všechny sterilizátory | T8000000 | 5 700,- |
| Bowie&Dick test Brown (20 testů) | pro Lisa 300/500 | T8000020 | 5 690,- |
| Helix test Interster (100 testů) | pro všechny sterilizátory | T8002020 | 3 659,- |
| Helix test Brown (100 testů) | pro Lisa 300/500 | T8002030 | 4 546,- |

# Servis

## *SERVIS*

Zašlete nám k opravě Vaše nástroje sterilní, my je zkontrolujeme, opravíme, ošetříme značkovými oleji W&H a opět sterilní a plně funkční Vám je vrátíme
Zaručíme Vám:

- Servis do 24 hodin prováděný servisním technikem pravidelně školeným ve výrobním závodě.
- Váš nástroj Vám odešleme opravený, ošetření a sterilní do 24 hodin od doručení do našeho servisního centra.
- Dlouhou životnost nástrojů díky používání originálních náhradních dílů.
- V případě neúměrně vysokých nákladů na opravu Vám nabídneme nový nástroj za zvýhodněnou cenu.
- Na provedené opravy poskytujeme 6-ti měsíční záruku.

IHDE DENTAL

the implant.company

## Špičkové zubní implantáty za bezkonkurenční ceny

**DentaMechanik**

U Pily 581, 370 01 České Budějovice, tel. 386 351 165

www.dentamechanik.cz | e-mail: info@dentamechanik.cz

# SPOTŘEBNÍ MATERIÁL PRO ZUBNÍ ORDINACE A LABORATOŘE

# 2010

**DentaMechanik**

VYNIKAJÍCÍ KVALITA ZA DOBROU CENU